



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



Száma: 08/2025

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

- A termék(ek) neve:** Németh gyártmányú rozsdamentes-osztó
(tételes felsorolás a nyilatkozat végén lévő táblázatban található)
- A termék(ek) rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítása:**
G1" rozsdamentes acél osztó-gyűjtő átfolyásmérővel, fűtési rendszerekhez:
Az osztó-gyűjtő G3/4" méretű eurokónuszos leágazásokkal csatlakozik az egyes fűtési körökhöz, kézi szelep szabályozással a visszatérő ágban, 0,5-5 l/perc közötti szabályozási tartománnyal. A visszatérő ágba kapillárcsőves termosztát fej, vagy termomotor is beszerelhető.
Az átfolyásmérővel szerelt osztókat az előremenő ágba szerelik. Az osztó-gyűjtő falra szereléséhez konzolok állnak rendelkezésre.
- A termék(ek) gyártója:** NÉMETH Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.
H-9300 CSORNA, Mátyás király utca 17.

Gyártó jele:
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:**
- Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező termék esetén: (4) rendszer
- A műszaki értékelést végző szervezet neve:**
EMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: **A-66/2018** Kelte: 2024.10.15.

- A nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):**
A nyilatkozat alapján forgalomba hozott termék kialakítása, minősége és teljesítménye megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, amelyek az 5. és 6. pontban felsorolt dokumentumokban megtalálhatóak és a www.nemethszerelveny.hu honlapon (is) megtekinthetők:



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



Termékkód: Németh gyártmányú épületgépészeti szerelvények: G1" rozsdamentes acél osztó-gyűjtő átfolyásmérővel

Méreték és mérettűrések	NPD*	MSZ EN 1254-3:2021 4.6.
Kivitel	NPD*	MSZ EN 1254-3:2021 4.17.
Nyomásállóság	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:2021 4.1.1. előírásait 11 bar, 500 óra nincs szivárgás, deformáció	MSZ EN 1254-3:2021 4.1.1. MSZ EN 1254-3:2021 4.2.2.1. MSZ EN ISO 1167-1:2006
Belső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség		
Hajlításnak kitett szerelvények tömörsége	NPD*	MSZ EN 1254-3:2021. 4.2.2.5.
Kihúzással szembeni ellenállás	NPD*	MSZ EN 1254-3:2021 4.2.2.4.
Vákuum alatti tömörség	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:2021 4.2.2.2. előírásait változás <0,05 bar nincs nyomásesés	MSZ EN 1254-3:2021 4.2.2.2. MSZ EN ISO 13056:2019
Ciklikus hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás	NPD*	MSZ EN 1254-3:2021 4.2.2.3
Ciklikus nyomásváltozással szembeni ellenállás	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:2021 4.5.2.2. előírásait 10 000 ciklus, (30 ±5) ciklus/perc nyomás: 0,5 – 9 bar között nincs szivárgás	MSZ EN 1254-3:2021 4.5.2.2. MSZ EN ISO 19892:2019
Átfolyásmérő - szabályozási tartomány	(0,5 – 5 l/perc)	MSZ EN 14336:2005

*NPD (No Performance Determined) - Nincs meghatározott teljesítmény

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Csorna, 2025.01.25.


Németh Árpád
ügyvezető

NÉMETH KFT.
9300 CSORNA, Mátyás király u. 17.
Adószám: 11465300-2-08
Számlasz.: 59500186-11030537
2.


Szalai Csaba
minőségügyi vezető



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



G1" rozsdamentes acél osztó-gyűjtő átfolyásmérővel

Kódszám	Megnevezés	Leágazások száma
1 2 41 25 44	G1" 2 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	2
1 3 41 25 44	G1" 3 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	3
1 4 41 25 44	G1" 4 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	4
1 5 41 25 44	G1" 5 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	5
1 6 41 25 44	G1" 6 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	6
1 7 41 25 44	G1" 7 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	7
1 8 41 25 44	G1" 8 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	8
1 9 41 25 44	G1" 9 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	9
1 10 41 25 44	G1" 10 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	10
1 11 41 25 44	G1" 11 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	11
1 12 41 25 44	G1" 12 ágú felső átfolyásmérős osztó-gyűjtő	12